

欢迎下单哈希国产试剂

生成日期: 2025-10-26

DR1010COD快速测定仪

产品概述:

哈希DR1010COD快速测定仪是根据中国用户的水质情况、使用习惯及法规要求开发的一款光度法快速COD测定仪。DR1010COD快速测定仪内置标准COD测定曲线并支持用户自建曲线，灵活性高，内置双电源系统，既能满足实验室的日常测定要求，也支持现场cod测定。

-应用行业:

DR1010COD快速测定仪可广泛应用在工业、市政、环保、教育科研、疾控等领域的实验室或现场COD测定。

-产品特点:

DR1010COD快速测定仪拥有双电源系统，支持现场cod测定，使用灵活性高

符合国标，并支持哈希经典2小时消解COD测定方法

仪器内置标准COD测定曲线，并支持用户自建曲线

可根据需要对COD测定结果进行存储及输出至计算机、打印机

在保证质量的前提下，性价比更高

哈希试剂和标准溶液（如COD试剂□pH校准溶液、余氯总氯试剂、氨氮试剂等）并进行询价。欢迎下单哈希国产试剂

在“连续读数”模式时需手动存储·数据传输：可使用USB接口将数据下载到计算机或闪存中。可自动传输有的数据记录，也可传输测得的读数·温度修正/补偿：三种模式，分别为关，自动，手动（修正要根据参数进行）·锁定显示功能：连续测量模式或按下即读测量模式有平均LDO测量读数的功能·自动识别pH缓冲液：有三种方案可供选择·pH自动识别功能：可识别pH为4，7，10的标准溶液·IUPAC□1.679□4.005□7.000□10.012·DIN□1.09□4.65□9.23·防水性：测定仪外壳可在1米深的水中浸泡30分钟□IP67□订购信息：哈希氨氮试剂，哈希浊度仪，哈希余氯测定仪HQ40d□HQ40d5300000□HQ40d双通道输入，多参数数字化分析仪8505200□HQ40D耐冲击型现场溶解氧测定仪配置包括□HQ40d主机□LDO10105耐冲击溶解氧探头□A/C电源适配器□USB适配器，携带箱（内有泡沫填充物）等8505300□HQ40D耐冲击型现场溶解氧/pH/电导率测定仪欢迎下单哈希国产试剂数字化 ORP/pH电极使用三电极取代传统ORP/pH电极中的双电极。

pH600防水型便携式pH计

pH600防水型便携式pH计技术参数:

●测量参数□pH/ORP/°C

●pH

量程：-2.00到20.00pH

分辨率□0.1/0.01pH

相对精度□±0.01pH

校正点：1-6点

缓冲液选择□USA,NIST,DIN,PWB,自定义

●温度

量程：-10到110°C

分辨率：0.1°C

相对精度：±0.5°C

●ORP

量程 $\pm 2000.0\text{mV}$

RmV量程 $\pm 2000.0\text{mV}$

分辨率 0.1mV

相对精度 $\pm 0.2\text{mV} + 1^{***}$

●温度补偿方式：自动/手动(0到100℃)

●GLP标准：符合

●校正提醒：是

●显示斜率/offset 是

●IP67标准：是

●数据存储：500组数据

●操作温度：0到50℃

●LCD显示：背光LCD(5.4*7.1cm)

●自动关机：2-30分钟不操作自动关机

●输入□DCphonosockets,8针接口,BNC

●输出□IrDA(红外传输),RS232C

●电源□4*1.5V'AA'碱性电池;9V稳压电源,500mA

●电池寿命: >500小时

●尺寸/重量□18.3(L)*9.5(W)*5.7(H)cm/460g(单机)

40□L□*33(W)*10(H)cm/2680g(装箱)

TL23系列台式浊度仪

提供便捷可靠的浊度测量，适用于绝大部分应用场合

新一代TL23系列台式浊度仪，秉承五十年来可靠的浊度技术，并通过改进的产品性能，让您的浊度测量进入不一样的全新体验。

全新的用户界面

采用7寸彩色触摸屏以及全新的用户界面，与哈希分光光度计风格，直观的操作界面和操作步骤让您对测试结果更有信心。

精确且便捷

TL23系列能为您提供浊度测试所需要的一切□USB接口实现数据报告输出，让数据导出，数据溯源以及数据处理更加快捷；新增样品编号设定，方便更好的追溯和管理测试数据。

智能可靠读数判断

通过内部模型检测样品读数的变化，识别稳定性后方才显示读数，保证测量结果的稳定和准确，**地避免人工判断读数变化产生的误判和误差。

MEL便携式微生物实验室提供滤膜法、可能数法、有无法等，预制培养基和耗材，满足多行业微生物检测需求。

哈希氨氮试剂，哈希浊度仪，哈希余氯测定仪HQ40d简介·HQ40d双路输入多参数数字化分析仪是一款具有即插即用、双界面显示功能的分析仪·可以适用于任意两个IntelliCAL电极。一个分析仪可以测定pH□电导率和LDO·可使用两个不同的电极同时进行测量，可在同一个显示屏上看到两个电极的测量信息·可以将GLP/ISO数据传输到U盘或计算机中——可以传输所有的数据记录，也可以传输单个读数·此外□HQ40d还具有节省时间、测量经济等优点
哈希氨氮试剂，哈希浊度仪，哈希余氯测定仪HQ40d技术参数·电源□4AA电池；电池寿命：>200小时，含AC/DC电源连接·显示：可显示来自1个或2个电极的读数，可同时显示来自两个电极的读数·pH电极□pH□mV□温度·电导率电极：选定的参数，温度修正和温度·LDO电极：溶解氧、压力、温度·数据内存：500组数据·数据存储：校准数据都存储在日志中。在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储□LICO690液体色度检测仪能为实验室及工业生产中的色度检测需求，提供相对应的色度分析解决方案。欢迎下单哈希国产试剂

一切只为水质分析——更快速、更简便、更环保、更***。欢迎下单哈希国产试剂

PH/ORP用于测试和控制液体酸碱值/氧化还原电位的精密仪表。采用电化学原理，微电脑设计，操作简便，维护方便。不受颜色、浊度、胶体物质以及氧化剂、

还原剂的影响，适用于测定清洁水、废水、工业用水、化学试剂等各种介质。仪表采用液晶显示，显示PH/ORP值及温度值；具有多个报警控制功能。

性能特点

微电脑设计、液晶显示；

变送器盘柜、壁挂安装等多种形式；

小巧外形，一体化设备集成

高精度AD转换技术，精度高、重复性好；

两点校正模式，可纠正传感器误差；

长期使用稳定可靠，维护简易；

高精度自动温度补偿系统；

不同于传统隔膜，对脏污不敏感；

多种信号输出、报警设置，典型加药控制；

安装方式多样，维护简易。

应用领域

化工：医药、氯碱化工、颜料染料、纸浆造纸、中间体、化肥、淀粉、太***、农药、冶金、粘胶、洗涤剂等行业；

水处理：空气洗涤器、锅炉进水、冷却水、热电厂用水；

废水：电镀废水、工业废水、重金属沉淀、污泥除水。

欢迎下单哈希国产试剂

上海高信化玻仪器有限公司位于上川路1539号，是一家专业的上海高信化玻生物科技有限公司是一家专注于实验室耗材、试剂及仪器销售和技术服务的生物科技公司，致力于为科研机构、高校、院所及企业提供实验室用品的专业服务。经营产品主要包括移液管, 默克甲醇, 默克色谱柱, 快速cod测定仪, 默克过硫酸钾等产品，销售及服务涉及生物制药、医疗卫生、检验检疫、疾病预防、疾病预防、环境科学、食品科学、农林牧渔、石油化工等领域。同时代理经销国内外厂商优良科研试剂、耗材及仪器。高信化玻的成长，离不开广大客户的信赖，离不开众多厂商的支持，在未来的岁月，我们将一如既往地为您提供更优良的实验室产品和技术服务，在您的支持和高信化玻的不懈努力下，我们坚信，高信化玻一定会成为您实验室合作的重要伙伴。公司。默克是上海高信化玻仪器有限公司的主营品牌，是专业的上海高信化玻生物科技有限公司是一家专注于实验室耗材、试剂及仪器销售和技术服务的生物科技公司，致力于为科研机构、高校、院所及企业提供实验室用品的专业服务。经营产品主要包括移液管, 默克甲醇, 默克色谱柱, 快速cod测定仪, 默克过硫酸钾等产品，销售及服务涉及生物制药、医疗卫生、检验检疫、疾病预防、疾病预防、环境科学、食品科学、农林牧渔、石油化工等领域。同时代理经销国内外厂商优良科研试剂、耗材及仪器。高信化玻的成长，离不开广大客户的信赖，离不开众多厂商的支持，在未来的岁月，我们将一如既往地为您提供更优良的实验室产品和技术服务，在您的支持和高信化玻的不懈努力下，我们坚信，高信化玻一定会成为您实验室合作的重要伙伴。公司，拥有自己**的技术体系。我公司拥有强大的技术实力，多年来一直专注于上海高信化玻生物科技有限公司是一家专注于实验室耗材、试剂及仪器销售和技术服务的生物科技公司，致力于为科研机构、高校、院所及企业提供实验室用品的专业服务。经营产品主要包括移液管, 默克甲醇, 默克色谱柱, 快速cod测定仪, 默克过硫酸钾等产品，销售及服务涉及生物制药、医疗卫生、检验检疫、疾病预防、疾病预防、环境科学、食品科学、农林牧渔、石油化工等领域。同时代理经销国内外厂商优良科研试剂、耗材及仪器。高信化玻的成长，离不开广大客户的信赖，离不开众多厂商的支持，在未来的岁月，我们将一如既往地为您提供更优良的实验室产品和技术服务，在您的支持和高信化玻的不懈努力下，我们坚信，高信化玻一定会成为您实验室合作的重要伙伴。的发展和 innovation，打造高指标产品和服务。上海高信化玻仪器始终以质量谋发展，把顾客的满意作为公司发展的动力，致力于为顾客带来***的默克，普兰德，精密网。